



NAVODILA ZA UPORABO UPUTE ZA UPORABU GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INSTRUCTIONS FOR USE

SI - Pred uporabo izdelka preberite informacije v navodilih za uporabo in upoštevajte vsa navedena navodila.

HR - Prije uporabe proizvoda pročitajte informacije navedene u priručniku i pridržavajte se svih uputa.

NL - Lees voor gebruik van het product de informatie in de gebruiksaanwijzing en volg alle instructies op.

FR - Avant d'utiliser le produit, lisez les informations contenues dans le mode d'emploi et respectez toutes les instructions données.

GR - Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που δίνονται.

EN - Before using the product, please read the information in this manual and follow all instructions.

BG-Booster CO₂



*Oglejte si videoposnetke
Pogledajte videozapise
Bekijk de video's
Voir les vidéos
Δείτε τα βίντεο
Watch the videos*



@Biogents AG



biogents_ag



Biogents AG



@BiogentsAG



VSEBINA | KAZALO INHOUD | SOMMAIRE

SI

• Navodila za uporabo	04
• Kaj vsebuje moja škatla?	05
• Montaža je enostavna!	06
• Informacije o CO ₂	08
• Opozorilo - Varnostni napotki	09
• Dokončajte namestitev odganjala komarjev	10
• Tehnični podatki	46
• Kontakti	48

NL

• Gebruiksaanwijzing	18
• Wat bevat mijn doos?	19
• Eenvoudig te installeren!	20
• Informatie over CO ₂	22
• Waarschuwing - Veiligheidsinstructies	23
• Vul uw antimuggeninstallatie aan	24
• Technische gegevens	46
• Contact	48

HR

• Način uporabe	11
• Obavite postavljanje zamke za komarce	12
• Što se nalazi u kutiji?	13
• Postavljanje je jednostavno!	14
• Informacije o plinu CO ₂	16
• Upozorenje - Sigurnosne mjere	17
• Tehnički podatci	46
• Kontakt	48

FR

• Mode d'emploi	25
• Complétez votre installation anti-moustiques	26
• Que contient ma boîte ?	27
• Le montage est facile !	28
• Informations sur le CO ₂	30
• Avertissement - Consignes de sécurité	31
• Données techniques	46
• Contact	48



ΠΕΡΙΛΗΨΗ | TABLE OF CONTENTS

GR

• Τρόπος λειτουργίας	32
• Τι περιχει το κουτι μου;	33
• Η συναρμολογήση είναι ευκολή!	34
• Πληροφορίες για το CO ₂	36
• Προειδοποίηση –Οδηγίες ασφαλείας	37
• Ολοκληρώστε την αντικουνουπική Εγκατάσταση	38
• Τεχνικά δεδομένα	47
• Επικοινωνία	48

EN

• Instructions for use	39
• Complete your mosquito control system	40
• What's in my box?	41
• Assembly is easy!	42
• CO ₂ Information	44
• Warning - Safety instructions	45
• Technical data	47
• Contact	48

Informacije o izdelku

Model: BG-Booster CO₂
Številka modela: 10090

Uporaba in delovanje


Kombinacija zunanje pasti za komarje Biogents in dišečega atraktanta BG-Sweetscent že omogoča privabljanje in zelo učinkovito lovljenje tigrastih komarjev.

Vendar **dodajanje ogljikovega dioksida* (CO₂)**, ki posnema človeško dihanje, omogoča dodatno znatno povečanje stopnje ulova komarjev:

- Število ujetih tigrastih komarjev se pomnoži s 5**
- Z lovljenjem vseh drugih vrst komarjev, vključno z navadnimi komarji.

*Jeklenka CO₂ ni priložena

**glede na uporabo pasti brez CO₂





KAJ VSEBUJE MOJA ŠKATLA?

- ① Razpršilna šoba
- ② Cev CO₂ (5 m)
- ③ Regulator za jeklenke CO₂




1

SI



2



3


Če kaj manjka, se obrnite na nas!



MONTAŽA JE ENOSTAVNA!

SI

Odstranite nalepko «CO₂», ki se nahaja na robu dovodne odprtine na vrhu pasti. Vstavite dno razpršilne šobe ① v 3 luknje na vrhu pasti.




Priključite in uravnajte
rezervoar za CO₂


- A** Privijte regulatorsko matico na jeklenko. Z viličastim ključem 27 ali nasadnim ključem se prepričajte, da je povezava tesna.



- B** Odvijte matico na dnu regulatorja. Prosti konec cevi za CO₂ ② speljite skozi matico.




- C** Nato vstavite konec cevi CO₂ na šobo regulatorja in privijte matico s ključem 10.



- D** Odprite ventil jeklenke s CO₂ tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Nastavite pretok na 0,5 kg/dan.

V prvih 24 urah po zagonu se lahko opazi padec tlaka. V tem primeru ponovno nastavite pretok na 0,5 kg/dan.





INFORMACIJE

O CO₂

SI KJE NAJTI CO₂?

Za BG-Booster CO₂ je potrebna jeklenka CO₂, ki ni priložena. Biogents priporoča uporabo jeklenke 10 kg, ki je na voljo v specializiranih trgovinah ali prek spletne prodaje.

Ste vedeli?

Če merilnik kaže 0, je jeklenka zaprta ali prazna in jo je treba zamenjati.

KAKO NAMESTITI JEKLENKO?



Ne na soncu



Navpično



Na prostem



10 kg CO₂ pri 0,5 kg / dan
= 20 dni uporabe



OPOZORILO – VARNOSTNI NAPOTKI

BG-Booster CO₂

SI

- Pred uporabo BG-Booster CO₂ natančno preberite navodila.
- BG-Booster CO₂ brez nadzora ne smejo uporabljati ljudje (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj ali znanja, razen če jim je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, razložila, kako jo uporabljati.
- BG-Booster CO₂ hranite izven dosega otrok.
- Uporabljajte samo dodatke in nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.
- Jeklenko CO₂ pritrdite navpično na stabilno oporo. Jeklenka CO₂, ki ni postavljena navpično (na primer v ležečem položaju), predstavlja nevarnost.
- Ogljikov dioksid (CO₂) lahko dobavljajo različna podjetja. Vedno upoštevajte navodila dobavitelja in varnostna pravila.
- Biogents zavrača kakršno koli odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neoriginalnih delov ali dodatne opreme.
- Napravo BG-Booster CO₂ lahko servisirajo ali popravljajo le strokovnjaki z uporabo originalnih delov.



DOKONČAJTE NAMESTITEV ODGANJALA KOMARJEV

Za varčevanje
s CO₂

SI

Odkrijte naše druge dopolnilne artikle za optimalno zaščito vašega vrta pred tigrastimi komarji.



BG-Booster CO₂



BG-CO₂ Timer

Podaljšajte življenjsko dobo svoje jeklenke s programiranjem do 2 časovnih intervalov s časovnikom Biogents

VIDÉO





NAČIN UPORABE

HR

Informacije o proizvodu

Model: BG-Booster CO₂

Broj modela: 10090

HR

Uporaba i način rada

Kombinacija vanjske zamke Biogents za komarce i BG-Sweetscents već sada može učinkovito privući i uhvatiti tigraste komarce.

Međutim, **s ugljičnim dioksidom* (CO₂), kojim se oponaša ljudsko disanje**, može se značajno povećati stopa hvatanja komaraca:

- **Pet puta više uhvaćenih tigrastih komaraca****
- **Hvatanjem svih ostalih vrsta komaraca, uključujući i obične komarce.**

*CO₂ boca nije priložena

**u usporedbi sa zamkom bez dodatka s plinom CO₂





OBAVITE POSTAVLJANJE ZAMKE ZA KOMARCE

Ušteda
plina CO₂

HR

Pogledajte naše druge proizvode za optimalnu
zaštitu vašeg vrta od svih vrsta komaraca.



BG-Booster CO₂



BG-CO₂ Timer

Produžite vijek trajanja spremnika
programiranjem do dva vremenska
intervala uporabom brojača Biogents

VIDEOZAPIS





ŠTO SE NALAZI U KUTIJI?


- ① Raspršujuća mlaznica
- ② Crijevo za plin CO₂ (5m)
- ③ Regulator za spremnik plina CO₂



1



2



3

HR


Obratite nam se ako nešto nedostaje!



POSTAVLJANJE JE JEDNOSTAVNO!


HR

Uklonite naljepnicu „CO₂” koja se nalazi na rubu ulaznog otvora na gornjem dijelu zamke. Umetnite bazu raspršujuće mlaznice ① u tri rupe na gornjem dijelu zamke.




Povežite i regulirajte svoj spremnik CO₂


- A** Dobro zavijte maticu regulatora na spremniku. Provjerite je li veza čvrsta s pomoću ravnog ključa od 27 mm ili multifunkcionalnog ključa.



- B** Odvijte maticu na donjem dijelu regulatora. Provucite slobodni kraj crijeva za plin CO₂ ② kroz maticu.




- C** Zatim gurnute završetak crijeva za plin CO₂ na nastavak regulatora i ponovno zavijte maticu otvorenim ključem od 10 mm.



- D** Otvorite ventil spremnika plina CO₂ okretanjem suprotno od kazaljke na satu. Namjestite brzinu protoka na 0,5 kg/dan.

Pad tlaka može se zamijetiti u prva 24 sata nakon puštanja u rad. U tom slučaju ponovno namjestite brzinu protoka na 0,5 kg/dan.





INFORMACIJE O PLINU CO₂

GDJE KUPITI PLIN CO₂?

HR

Zamka BG-Booster CO₂ upotrebljava se u kombinaciji sa spremnikom plina CO₂ koji nije priložen.

Poduzeće Biogents preporučuje uporabu spremnika od 10 kg koji se može kupiti u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.



Znate li?

Ako se mjeračem očitava 0, spremnik je zatvoren ili prazan ili se mora zamijeniti.

KAKO POSTAVITI SPREMNIK?



Ne izlažite ga Suncu



Uspravno



Vanjska uporaba



10 kg CO₂ – 0,5 kg/dan
= 20 dana uporabe



UPOZORENJE – SIGURNOSNE MJERE

BG-Booster CO₂

HR

- Pažljivo pročitajte upute prije uporabe zamke BG-Booster CO₂.
- Zamku BG-Booster CO₂ ne smiju bez nadzora upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ili znanje, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost objasnila kako je upotrebljavati.
- Zamka se BG-Booster CO₂ treba čuvati izvan dohvata djece.
- Upotrebljavajte samo pribor i zamjenske dijelove koje preporučuje proizvođač.
- Okomito pričvrstite spremnik CO₂ na stabilan nosač. Spremnik CO₂ koji nije postavljen okomito (primjerice, u ležeći položaj) je opasan.
- Ugljični dioksid (CO₂) mogu isporučiti različita poduzeća. Uvijek se pridržavajte uputa i sigurnosnih pravila dobavljača.
- Poduzeće Biogents ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu uporabom dijelova ili pribora koji nije originalan.
- Samo stručnjaci koji upotrebljavaju originalne dijelove mogu obaviti postupak održavanja ili popraviti zamku BG-Booster CO₂.

Informatie over het product

NL

Modèle: BG-Booster CO₂

Informatie over het product: 10090

Gebruik en werking


De combinatie van de Biogents muggenval voor buiten en het BG-Sweetscent geurlokmiddel is al zeer doeltreffend om tijgermuggen aan te trekken en te vangen.

Toevoeging van **koolstofdioxide* (CO₂)**, dat de **menselijke ademhaling nabootst**, verhoogt het vangpercentage van muggen echter aanzienlijk:

- **Door het aantal gevangen tijgermuggen te verviervoudigen****
- **En door ook alle andere muggensoorten te vangen, waaronder de gewone mug.**

*CO₂-fles niet meegeleverd

**ten opzichte van het gebruik van de val zonder CO₂





WAT BEVAT MIJN DOOS?


- ① Diffusiemondstuk
- ② CO₂-slang (5 m)
- ③ Drukregelaar voor CO₂-flessen



1



2



3


NL



EENVOUDIG TE INSTALLEREN!

Verwijder de 'CO₂'-sticker van de rand van de inlaat aan de bovenkant van de val. Steek de basis van het diffusiemondstuk ① in de 3 gaten aan de bovenkant van de val.

NL




Je CO₂-tank aansluiten en regelen


- A** Schroef de moer van de drukregelaar op de fles. Zorg ervoor dat de verbinding luchtdicht is door een steeksleutel 27 of een dopsleutel te gebruiken.



- B** Draai de moer onderaan de drukregelaar los. Steek het vrije uiteinde van de CO₂-slang ② door de moer.




- C** Steek vervolgens het uiteinde van de CO₂-slang in het mondstuk van de regelaar en draai de moer vast met een steeksleutel 10.



- D** Open de CO₂-flus door linksom te draaien. Stel het debiet in op 0,5 kg/dag.

In de eerste 24 uur na ingebruikname kunt u een drukdaling opmerken. Stel in dat geval het debiet opnieuw in op 0,5 kg/dag.





INFORMATIE OVER CO₂

WAAR VIND IK CO₂?

Voor de BG-Booster CO₂ is een niet meegeleverde CO₂-fles vereist. Biogents raadt het gebruik aan van een fles van 10 kg die verkrijgbaar is in gespecialiseerde winkels, bij gasleveranciers, of online.

NL



Wist u dat?

Als de meter 0 aangeeft, is de fles ofwel gesloten, ofwel leeg en moet hij vervangen worden.

HOE INSTALLEER IK DE GASFLES?



Niet in de zon



Rechtop



Buitenshuis



10 kg CO₂ bij 0,5 kg / dag
= 20 dagen gebruik



WAARSCHUWING – VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

BG-Booster CO₂

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de BG-Booster CO₂ gebruikt.
- De BG-Booster CO₂ mag niet zonder toezicht worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid heeft uitgelegd hoe deze te gebruiken.
- De BG-Booster CO₂ moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires en reserveonderdelen.
- Bevestig de CO₂-fles rechtop op een stabiele ondergrond. Een CO₂-fles die niet rechtop staat (die bijvoorbeeld ligt), is gevaarlijk.
- Koolstofdioxide (CO₂) kan door verschillende bedrijven worden geleverd. Volg altijd de instructies en veiligheidsvoorschriften van de leverancier.
- Biogents aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires.
- Alleen specialisten die originele onderdelen gebruiken mogen aan de BG-Booster CO₂ werken of deze repareren.

NL



VUL UW ANTIMUGGENINSTALLATIE AAN

Om CO₂ te
besparen

Ontdek onze andere producten voor een optimale
bescherming van uw tuin tegen tijgermuggen.

NL



BG-Booster CO₂



BG-CO₂ Timer

Verleng de levensduur van uw gasfles
door tot 2 tijdvensters te programmeren
met de Biogents timer

VIDEO





MODE D'EMPLOI

FR

Informations sur le produit

Modèle : BG-Booster CO₂

Numéro de modèle : 10090

Utilisation et fonctionnement

L'association du piège à moustiques extérieur Biogents et de l'attractif odorant BG-Sweetscent permet déjà d'attirer et de capturer très efficacement les moustiques tigre.

Cependant, **l'addition de dioxyde de carbone* (CO₂) imitant la respiration humaine*** permet d'augmenter encore considérablement le taux de capture des moustiques :

- **En multipliant par x5 le nombre de moustiques tigre capturés****
- **Et en piégeant également toutes les autres espèces de moustiques, dont le moustique commun.**

*bouteille de CO₂ non fournie

**par rapport à l'utilisation du piège sans CO₂



FR



COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION ANTI-MOUSTIQUES

Pour
économiser
du CO₂

Découvrez nos articles complémentaires pour une protection optimale de votre jardin contre toutes les espèces de moustiques.

FR



BG-Booster CO₂



BG-CO₂ Timer

Prolongez la durée d'utilisation de votre
bouteille en programmant jusqu'à 2 plages
horaires grâce au timer Biogents

VIDÉO





QUE CONTIENT MA BOÎTE ?

① Buse de diffusion

② Tuyau de CO₂ (5m)

③ Détendeur pour les bouteilles de CO₂




1



2

FR



3



LE MONTAGE EST FACILE !

Retirez l'autocollant «CO₂» situé au bord de la bouche d'entrée sur le dessus de piège.
Insérez la base de la buse de diffusion ① dans les 3 orifices du dessus du piège.

FR




Connectez et réglez votre
bouteille de CO₂


- A** Vissez l'écrou du détendeur sur la bouteille.
Assurez-vous que la connexion soit étanche
en utilisant une clé plate de 27 ou une clé
multiprise.



- B** Dévissez l'écrou à la base du détendeur. Faites passer l'extrémité libre du tuyau de CO₂ ② dans l'écrou.




- C** Puis insérez l'extrémité du tuyau de CO₂ sur l'embout du détendeur et revissez l'écrou avec une clé plate de 10.



- D** Ouvrez la vanne de la bouteille de CO₂ en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réglez le débit sur 0,5 kg/jour.

Une baisse de pression peut être observée dans les premières 24 heures suivant la mise en service. Dans ce cas, réajustez le débit sur 0,5 kg/jour.





INFORMATIONS SUR LE CO₂

OÙ TROUVER DU CO₂ ?

Le BG-Booster CO₂ requiert une bouteille de CO₂ non fournie.

Biogents recommande l'utilisation d'une bouteille de 10 kg disponible dans des magasins spécialisés ou par vente en ligne.

FR



Le saviez-vous ?

Si la jauge indique 0, soit la bouteille est fermée, soit elle est vide et doit être remplacée.

COMMENT INSTALLER LA BOUTEILLE ?



Pas au soleil



A la verticale



A l'extérieur



10 kg de CO₂ à 0,5 kg / jour
= 20 jours d'utilisation



AVERTISSEMENT – CONSIGNES DE SÉCURITÉ

BG-Booster CO₂

- Lire soigneusement les instructions avant d'utiliser le BG-Booster CO₂.
- Le BG-Booster CO₂ ne doit pas être utilisé, sans surveillance, par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a expliqué comment l'utiliser.
- Le BG-Booster CO₂ doit être gardé hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement les accessoires et pièces de rechanges recommandés par le fabricant.
- Fixer la bouteille de CO₂ verticalement à un support stable. Une bouteille de CO₂ non positionnée à la verticale (couchée, par exemple) représente un danger.
- Le dioxyde de carbone (CO₂) peut être fourni par différentes entreprises. Respecter toujours les instructions et les règles de sécurité du fournisseur.
- Biogents décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de pièces ou accessoires non originaux.
- Seuls des spécialistes utilisant des pièces d'origine peuvent intervenir ou réparer le BG-Booster CO₂.

FR

Πληροφορίες προϊόντος

Μοντέλο: BG-Booster CO₂

Αριθμός μοντέλου: 10090

GR

Χρήση και λειτουργία


Ο συνδυασμός της εντομοπαγίδας κουνουπιών εξωτερικού χώρου Biogents και του προσελκυστικού BG-Sweetscent καθιστά ήδη δυνατή την προσέλκυση και τη σύλληψη των κουνουπιών τίγρης πολύ αποτελεσματικά.

Ωστόσο, η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα* (CO₂) που μιμείται την ανθρώπινη αναπνοή αυξάνει σημαντικά το ποσοστό παγίδευσης κουνουπιών:

- Πενταπλασιάζοντας τον αριθμό των κουνουπιών τίγρης που αιχμαλωτίστηκαν**
- Παγιδεύοντας όλα τα άλλα είδη κουνουπιών, συμπεριλαμβανομένου του κοινού κουνουπιού.

*δεν παρέχεται κύλινδρος CO₂

**σε σύγκριση με τη χρήση της παγίδας χωρίς CO₂





ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΟΥ;

- ① Ακροφύσιο διάχυσης
- ② Εύκαμπτος σωλήνας CO₂ (5 m)
- ③ Ρυθμιστής πίεσης για κυλίνδρους CO₂




1



2

GR



3




Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ!


Συνδέστε και ρυθμίστε τη
δεξαμενή CO₂

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο «CO₂» που βρίσκεται στην άκρη του στομίου εισαγωγής, στο επάνω μέρος της παγίδας. Εισαγάγετε τη βάση του ακροφυσίου διάχυσης ① στις 3 οπές που βρίσκονται στο επάνω μέρος της παγίδας.


GR




A Βιδώστε το παξιμάδι του ρυθμιστή πίεσης στον κύλινδρο. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σφιχτή χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 27 ή ένα κλειδί πολλαπλών υποδοχών.



- B** Ξεβιδώστε το παξιμάδι στη βάση του ρυθμιστή πίεσης.
Περάστε το ελεύθερο άκρο του σωλήνα CO₂ ② στο παξιμάδι.




- C** Στη συνέχεια, τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα CO₂ στο άκρο του ρυθμιστή πίεσης και σφίξτε ξανά το παξιμάδι με ένα κλειδί 10.



- D** Ανοίξτε τη βαλβίδα του κυλίνδρου CO₂ περιστρέφοντας αριστερόστροφα.
Ρυθμίστε την παροχή σε 0,5 kg/ημέρα.

Μπορεί να υπάρξει πτώση της πίεσης τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση, προσαρμόστε ξανά την παροχή στα 0,5 kg/ημέρα.





ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ CO₂

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ CO₂;

Το BG-Booster CO₂ απαιτεί κύλινδρο CO₂, ο οποίος δεν παρέχεται.

Η Biogents συνιστά τη χρήση κυλίνδρου 10 κιλών που διατίθεται σε εξειδικευμένα καταστήματα ή στο διαδίκτυο.

GR

Το ξέρατε;

Εάν ο μετρητής δείχνει 0, είτε ο κύλινδρος είναι κλειστός είτε είναι άδειος και πρέπει να αντικατασταθεί.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ;



Μακριά από τον ήλιο



Σε όρθια θέση



Σε εξωτερικό χώρο



10 kg CO₂ με παροχή 0,5 kg/ημέρα
= 20 ημέρες χρήσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BG-Booster CO₂

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το BG-Booster CO₂.
- Το BG-Booster CO₂ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επίβλεψη από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική εμπειρία ή γνώσεις, εκτός εάν κάποιος υπεύθυνος τους εξηγήσει πώς χρησιμοποιείται το προϊόν.
- Το BG-Booster CO₂ πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αξεσουάρ και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Στερεώστε τον κύλινδρο CO₂ όρθιο σε σταθερή βάση. Αν ο κύλινδρος CO₂ δεν είναι τοποθετημένος όρθιος (π.χ. είναι στο πλάι), αυτό είναι επικίνδυνο.
- Το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) μπορεί να αγοραστεί από διαφορετικές εταιρείες. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας του προμηθευτή.
- Η Biogents δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ή αξεσουάρ.
- Μόνο ειδικοί που χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά μπορούν να επέμβουν ή να επισκευάσουν το BG-Booster CO₂.

GR



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για
εξοικονόμηση
CO₂

Ανακαλύψτε τα άλλα συμπληρωματικά είδη για βέλτιστη προστασία του κήπου σας από τα κουνούπια τίγρης.

GR



BG-Booster CO₂



BG-CO₂ Timer

Παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του κυλίνδρου προγραμματίζοντας έως και 2 χρονικές ζώνες με το χρονόμετρο Biogents

BINTEO





INSTRUCTIONS FOR USE

EN

Product information

Model: BG-Booster CO₂

Model number: 10090

Use and operation


The combination of Biogents outdoor mosquito trap and BG-Sweetscent odor attractant can effectively attract and catch tiger mosquitoes alone.

However, **the addition of carbon dioxide* (CO₂) to imitate the human breath**, can significantly increase the catch rate:

- **Increase the number of tiger mosquitoes caught by 5x****
- **Attract and trap all other mosquito species, including the house mosquito**

*CO₂ bottle not included

**as compared when using the traps without CO₂



EN



COMPLETE YOUR MOSQUITO CONTROL SYSTEM

Save CO₂

Look for additional information we provide on optimizing your protection against tiger mosquitoes in your yard.



EN



BG-Booster CO₂



BG-CO₂ Timer

Extend the life of your tank by programming up to 2 time slots with the Biogents timer.

VIDEO





WHAT'S IN MY BOX?


- ① Emitter nozzle
- ② CO₂ pipe (5 m)
- ③ Pressure regulator for CO₂ cylinders



1



2



3

EN


Contact us if anything is missing!



ASSEMBLY IS EASY!

Remove the «CO₂» sticker from the side of the intake funnel on the top of the trap. Insert the base of the emitter nozzle ① into the 3 holes on the top of the trap.

EN




Connect and regulate your CO₂ cylinder


- A** Screw the regulator nut onto the gas cylinder. Make sure the connection is watertight using a 27 mm open-end wrench.




- B** Unscrew the nut at the base of the pressure reducer. Pass the free end of the CO₂ pipe ② through the nut.



- C** Then fit the end of the CO₂ pipe onto the regulator nozzle and tighten the nut with a 10 mm open-end wrench.



- D** Open the CO₂ cylinder valve by turning counter-clockwise. Adjust flow rate to 0.5 kg/day with the regulator knob.
- A drop in pressure may be observed in the first 24 hours in the beginning. If this happens, simply readjust the flow rate to 0.5 kg/day.





CO₂ INFORMATION

WHERE TO FIND CO₂?

The BG-Booster CO₂ requires a CO₂ cylinder (not supplied).

Biogents recommends the use of a 10 kg bottle, available from specialist retailers or online.

EN



Did you know?

If the gauge reads 0, either the cylinder is closed or empty and needs replacing.

HOW TO INSTALL THE CYLINDER?



Not in the sun



Vertical



Outdoors



10 kg of CO₂ at 0.5 kg / day
= 20 days of use



WARNING – SAFETY INSTRUCTIONS

BG-Booster CO₂

- Read these instructions carefully before using the BG-Booster CO₂.
- The BG-Booster CO₂ must not be used by unsupervised persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been instructed in its use by a person responsible for their safety.
- Keep the BG-Booster CO₂ out of the reach of children.
- Use only accessories and spare parts recommended by the manufacturer.
- Carbon dioxide (CO₂) can be supplied by a number of different companies. Always follow the supplier's instructions and safety rules.
- Biogents accepts no responsibility for damage resulting from the use of non-original parts or accessories.
- The BG-Booster CO₂ may only be serviced or repaired by specialists using original parts.

EN



TEHNIČNI PODATKI | TEHNIČKI PODATCI TECHNISCHE GEGEVENS | DONNÉES TECHNIQUES

SI

Tehnični podatki

Model: BG-Booster CO₂

Teža: 0,75 kg

Dimenzije: 20cm x 20cm x 10cm

Priključitev jeklenke je odvisen od tipa:

EU: W 21.8 x 1/14»

ZDA: CGA 320

Nekatere azijske države: CGA 540

Proizvajalec: Biogents AG,

An der Irler Höhe 3a

93055 Regensburg, Nemčija

Fabriqué en RPC

NL

Technische gegevens

Model: BG-Booster CO₂

Gewicht: 0,75 kg

Afmetingen: 20cm x 20cm x 10cm

Aansluiting van de fles afhankelijk van type:

EU: W 21.8 x 1/14»

USA: CGA 320

Sommige Aziatische landen: CGA 540

Fabrikant: Biogents AG,

An der Irler Höhe 3a

93055 Regensburg, Duitsland

Gemaakt in China

HR

Tehnički podatci

Model: BG-Booster CO₂

Težina: 0,75 kg

Dimenzije: 20cm x 20cm x 10cm

Priključak cilindra ovisno o vrsti:

EU: W 21.8 x 1/14»

SAD: CGA 320

Neke azijske zemlje: CGA 54

Proizvođač: Biogents AG,

An der Irler Höhe 3a

93055 Regensburg, Njemačka

Proizvedeno u Narodnoj Republici Kini

FR

Données techniques

Modèle : BG-Booster CO₂

Poids : 0,75 kg

Dimension : 20cm x 20cm x 10cm

Raccord de bouteille de la bouteille en fonction du type :

UE : W 21.8 x 1/14»

USA : CGA 320

Certains pays asiatiques : CGA 540

Fabricant : Biogents AG,

An der Irler Höhe 3a

93055 Regensburg, Allemagne

Fabriqué en RPC



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | TECHNICAL DATA

GR

Τεχνικά δεδομένα

Μοντέλο: BG-Booster CO₂

Βάρος: 0,75 kg

Διαστάσεις: 20cm x 20cm x 10cm

Σύνδεση κυλίνδρου ανάλογα με τον τύπο:

ΕΕ: W 21.8 x 1/14»

ΗΠΑ: CGA 320

Ορισμένες ασιατικές χώρες: CGA 540

Κατασκευαστής: Biogents AG,

An der Irlter Höhe 3a

93055 Regensburg, Γερμανία

Κατασκευάζεται στη ΛΔΚ

EN

Technical data

Model: BG-Booster CO₂

Weight: 0,75 kg

Dimensions: 20cm x 20cm x 10cm

Cylinder connection depending on type:

EU: W 21.8 x 1/14»

USA: CGA 320

Some Asian countries: CGA 540

Manufacturer: Biogents AG,

An der Irlter Höhe 3a

93055 Regensburg, Germany

Made in the PRC



KONTAKT | CONTACT | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Biogents AG, An der Irlter Höhe 3a, 93055 Regensburg
NEMČIJA | NJEMAČKA | DUISLAND | ALLEMAGNE | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | GERMANY

www.biogents.com
e-mail: sales@biogents.com

DISTRIBUTER | GEDISTRIBUEERD DOOR | DISTRIBUÉ PAR |
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ | DISTRIBUTED BY:

SI & HR: Metrob d.o.o. | Začret 20a | 3202 Ljubecna | Slovenija |
Tel.: +386 3 7806 330



Manual: PAP 22

12098-ver1

